



Amarok



Vehículos
Comerciales



Efecto Amarok: El todoterreno por naturaleza

Highline 4MOTION V6

Highline 4MOTION V6 Entry

Highline 2.0l 4MOTION 4 cilindros

Naturalmente fuerte, resistente y todoterreno, así son **Amarok Highline V6** y **Amarok 2.0l**. En cualquiera de sus versiones, **Amarok** es un pick-up diseñado para el trabajo pesado en el campo y en la ciudad, dando una excelente tracción ante cualquier situación gracias a su tracción integral 4MOTION; al mismo tiempo que te da elegancia y máximo confort con su diseño inigualable. Creando al compañero de trabajo perfecto para ti.

Motor BI-TDI de 6 cilindros

Desplazamiento (cm ³)	2,967
Potencia	224 / 3,250-4,500
Torque lb-pie/rpm	369 / 1,250 - 3,000
Turbocompresor e intercooler	
Transmisión automática de 8 velocidades para tracción en las cuatro ruedas	

Motor TDI de 4 cilindros

Desplazamiento (cm ³)	1,968
Potencia	180 / 4,000
Torque lb-pie/rpm	295 / 1,500 - 2,250
Turbocompresor doble en serie e intercooler	
Transmisión automática de 8 velocidades para tracción en las cuatro ruedas	

Efecto Amarok: Más estilo, más poder

Un exterior fuerte, un interior elegante, la mejor estabilidad y una excelente tracción, ¿quién dijo que no se puede tener todo en la vida? **Amarok Highline V6** y **Amarok 2.0l** cumplen con todo lo que necesitas para realizar negocios y ensuciarte las manos.

Gracias a su elevada distancia del suelo, con la mejor estabilidad de chasis y la calidad de 4MOTION, te dan la tracción para convertir cualquier viaje en toda una aventura.

- Domina cualquier superficie con su: Sistema electrónico de estabilidad (ESP) y asistente para ascender y descender pendientes. Sistema antibloqueo de frenos (ABS).
- Capacidad Off Road: Con un ángulo de ataque de 28° y un ángulo de salida de 23.6°, así como una profundidad de vadeo de hasta 500 mm, para superar pendientes extremas e incluso cruces de agua.
- Tracción Integral 4MOTION: Máxima potencia incluso en situaciones difíciles, así es como **Amarok** te ayudará afrontar los caminos sinuosos gracias a su tracción integral 4MOTION en combinación con su Capacidad Off Road del sistema ABS para reducir las distancias de frenado en terrenos poco compactos.



Para cargas extremas

Un espacio amplio y máxima estabilidad de chasis para transportar cualquier carga.

- La plataforma más ancha de su categoría: El espacio de ancho máximo de carga con hasta 1,620 mm permite cargar palets transversalmente. La caja de carga, de 2.52 m², cuenta con paneles laterales de 508 mm de alto y baja altura del umbral del maletero de 780 mm.

Adicionalmente, puede equiparse con un recubrimiento Durabed*, para soportar hasta las condiciones de carga más extremas.

- Capacidad de arrastre de hasta 3,000 kg: Una lancha, un vehículo o un remolque, lo que tú quieras llevar será posible gracias a su capacidad de arrastre en pendiente de 12% con freno de hasta 3,000 kg y sin freno 750 kg.

- Capacidades Highline 4MOTION V6 y Highline 4MOTION V6 Entry:

Carga útil: 1,042 kg.

Carga máxima sobre eje delantero: 1,385 kg.

Carga máxima sobre eje trasero: 1,620 kg.

Peso bruto vehicular: 2,820 kg.

- Capacidades Highline 2.0l 4MOTION:

Carga útil: 859 kg.

Carga máxima sobre eje delantero: 1,385 kg.

Carga máxima sobre eje trasero: 1,620 kg.

Peso bruto vehicular: 2,820 kg.



*Equipamiento opcional para Amarok V6 y Amarok V6 Entry

Aventuras sin riesgos

- 2 bolsas de aire en los asientos del conductor y pasajero delantero.
- Sistema Multi-Collision Brake: Al detectar una colisión, el vehículo inicia un frenado por fases hasta los 10 km/h para evitar colisiones secundarias.
- Sistema de estabilización de remolque: El sistema nos ayuda a frenar el vehículo de arrastre de forma controlada y reduce a la par el motor haciendo que el remolque vuelva a su trayectoria.
- Faros antiniebla delanteros y sistema de iluminación inteligente para garantizar la mejor visibilidad en cualquier camino.*
- Asistente de estacionamiento "Park Pilot".*
- Cámara de reversa "Rear View".*
- Kit de herramientas y Gato.



*Disponible únicamente para Amarok Highline 4MOTION V6 y Amarok 2.0l 4MOTION

*Equipamiento sujeto a disponibilidad

Colores de exterior



*Color disponible de serie para Amarok Highline 4 Motion V6 Entry.

¹El resto de los colores son opcionales para Amarok Highline 4MOTION V6 y para Amarok 2.0l 4MOTION.

Blanco Candy* ¹



Negro Profundo Perlado¹



Azul Starlight Metálico¹



Plata Sirius¹



Gris Indium¹



*Colores sujetos a disponibilidad

Tapicería

- Tapizado de asientos en cuero "Vienna" * ²
- Tapizado de asientos en tela "Salipra", costura solapada en Paladio ¹

*Disponible únicamente para Amarok Highline 4MOTION V6.

¹ Disponible únicamente para Amarok Highline 4MOTION V6 Entry.

² Disponible únicamente para Amarok Highline 2.0l 4MOTION.

Rines

Sujetos a disponibilidad

- Rines de Aluminio 19" "Milford" 8J x 19 / Neumáticos 255/55 R19 111H*
- Rines de Aluminio 18" "Manus" 7,5J x 18' / Neumáticos 255/60 R18 112T XL¹
- Rines de Aluminio 19" "Cantera" 8J x 19 / Neumáticos 255/55 R19 111T ²

Más que poder, máximo confort

*Disponible únicamente para Amarok Highline 4MOTION V6.

Un vehículo sin igual, cuenta con la máxima comodidad y confort para que puedas realizar tus actividades laborales con la mayor eficiencia.

- Volante multifunción de piel: Para un máximo agarre y una conducción agradable, con comandos integrados para manejar el sistema de radio, control de velocidad crucero y teléfono móvil.
- Pantalla multifunción con un Sistema Infotainment Discover Media y Sistema de navegación "Discover Media": Que permiten disfrutar de una experiencia musical inolvidable, administrar los mapas de navegación y expandirlos gracias a la ranura SD integrada y convertir tu dispositivo móvil en un control remoto para el sistema de navegación y controlar cómodamente el habitáculo, gracias a una conexión Bluetooth para teléfonos móviles.
- Cámara de reversa "Rear View": Para mayor seguridad y comodidad del conductor se incluye una cámara de reversa en el vehículo, la cual proyectará sus imágenes en la cámara multifunción.

Equipamiento

Compartimentos Portaobjetos

- Portavasos en la cabina.
- Consola central con tapa.
- Compartimento por debajo del asiento del conductor.
- Tapetes delanteros y traseros. *³

Puertos y conexiones

- Equipo manos libres para teléfonos móviles con conexión Bluetooth, junto con todos los dispositivos de radio y navegación.
- Tomas de 12 V para la carga de baterías.

Dispositivo de remolque

- Preparación para dispositivo de remolque.*³
- Dispositivo de remolque con capacidad de 2,268 kg. ^{2,4}
- Argollas de amarre para sujetar la carga 6/8.*³
- Argollas de amarre para sujetar la carga 4/6. ^{1,3}
- Luz en zona de carga.

*Disponible únicamente para Amarok Highline 4MOTION V6. Equipamiento sujeto a disponibilidad para Amarok Highline 4MOTION V6.

¹ Disponible en serie para Amarok Highline 4MOTION V6 Entry.

² Disponible de manera opcional para Amarok Highline 4MOTION V6.

³ Disponible en serie Amarok Highline 2.0l 4MOTION. Equipamiento sujeto a disponibilidad para Amarok Highline 2.0l 4MOTION.

⁴ Disponible de manera opcional para Amarok 2.0l 4MOTION.



Amarok

Highline 4MOTION V6
Highline 4MOTION V6 Entry
Highline 2.0l 4MOTION

S = Serie, O = Opcional, P = Paquete, O / P = Opcional y paquete

HIGHLINE 4MOTION V6 HIGHLINE 4MOTION V6 Entry HIGHLINE 4MOTION 4 Cil.

MOTOR TDI

	HIGHLINE 4MOTION V6	HIGHLINE 4MOTION V6 Entry	HIGHLINE 4MOTION 4 Cil.
Número de cilindros	6	6	4
Desplazamiento (cm ³)	2,967	2,967	1,968
Potencia hp / rpm	224 / 3,250-4,500	224 / 3,250-4,500	180 / 4,000
Torque lb-pie / rpm	369 / 1,250 - 3,000	369 / 1,250 - 3,000	295 / 1,500 - 2,250
Turbocompresor doble en serie e intercooler	-	-	S
Turbocompresor e intercooler	S	S	-
Alimentación de combustible inyección directa common rail	S	S	S
Protección adicional de la parte inferior del motor	S	S	S

TREN MOTRIZ Y LLANTAS

	HIGHLINE 4MOTION V6	HIGHLINE 4MOTION V6 Entry	HIGHLINE 4MOTION 4 Cil.
Transmisión automática de 8 velocidades para tracción en las cuatro ruedas	S	S	S
Tracción 4MOTION (Permanente)	S	S	S
Bloqueo del diferencial	S	-	-
Frenos delanteros de disco ventilado	S	S	S
Frenos traseros de disco ventilado	S	S	-
Frenos traseros de tambor ventilado	-	-	S
Suspensión delantera independiente McPherson	S (Heavy Duty)	S (Heavy Duty)	S (Heavy Duty)
Suspensión trasera con eje rígido	S (Heavy Duty)	S (Heavy Duty)	S (Heavy Duty)
Dirección hidráulica	S	S	S
Rines de Aluminio 19" "Milford" 8J x 19' / Neumáticos 255/55 R19 111H	S	-	-
Rines de Aluminio 19" "Cantera" 8J x 19' /Neumáticos 255/55 R19 111T	-	-	S
Rines de Aluminio 18" "Manus" 7,5J x 18' /Neumáticos 255/60 R18 112T XL	-	S	-

CAPACIDADES

	HIGHLINE 4MOTION V6	HIGHLINE 4MOTION V6 Entry	HIGHLINE 4MOTION 4 Cil.
Cabina doble con 5 asientos (2 indiv. Delante / banqueta de 3 plazas atrás)	S	S	S
Carga útil (kg)	1,042	1,042	859
Capacidad de arrastre en una pendiente de 12% (kg) (Con freno / Sin freno)	3,000 / 750	3,000 / 750	3,000 / 750
Carga máxima sobre eje delantero (kg)	1,385	1,385	1,385
Carga máxima sobre eje trasero (kg)	1,620	1,620	1,620
Límite de carga sobre el techo (kg)	100	100	100
Peso bruto vehicular (kg)	2,820	2,820	2,820
Máximo rendimiento de combustible (km / l)*	12.5	12.5	12.5
Tanque de combustible (l)	80	80	80

Amarok

Highline 4MOTION V6
Highline 4MOTION V6 Entry
Highline 2.0l 4MOTION



S = Serie, O = Opcional, P = Paquete, O / P = Opcional y paquete

HIGHLINE 4MOTION V6

HIGHLINE 4MOTION V6 Entry

HIGHLINE 4MOTION 4 Cil.

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO

Largo (mm)	5,254	5,254	5,254
Ancho incluyendo espejos (mm)	2,228	2,228	2,228
Alto (mm)	1,834	1,834	1,834
Distancia entre ejes (mm)	3,095	3,095	3,095

DIMENSIONES DE LA CAJA

Largo (mm)	1,555	1,555	1,555
Ancho (mínimo entre llantas y máximo) (mm)	1,222 / 1,620	1,222 / 1,620	1,222 / 1,620
Alto (mm)	508	508	508
Superficie caja (m ²)	2.52	2.52	2.52
Recubrimiento Durabed	O	O	S

CAPACIDAD 'OFF-ROAD'

Capacidad de pendiente	45°	45°	45°
Ángulo de ataque	28°	28°	28°
Ángulo de salida	23.6°	23.6°	23.6°
Inclinación lateral izquierda	49.7°	49.7°	49.7°
Inclinación lateral derecha	50.8°	50.8°	50.8°

RENDIMIENTOS

Emisiones de CO₂ (gCO₂/km)

Ciudad (gCO ₂ /km)	257.2	257.2	249.0
Carretera (gCO ₂ /km)	198.1	198.1	195.0
Combinado (gCO ₂ /km)	230.6	230.6	224.7

Rendimiento de Combustible (km/l)

Ciudad (km/l)	10.5	10.5	10.8
Carretera (km/l)	13.6	13.6	13.8
Combinado (km/l)	11.7	11.7	12.0

Los resultados expresados en esta tabla han sido obtenidos en condiciones controladas de temperatura, humedad, combustible y manejo realizada en laboratorio de acuerdo a la legislación.
Legislación de referencia: NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013
Ciclo de prueba: CVS75 + HFET
El rendimiento de combustible (km/l) se obtienen de la emisión de CO₂ de acuerdo a la legislación.

Amarok

Highline 4MOTION V6
Highline 4MOTION V6 Entry
Highline 2.0l 4MOTION

S = Serie, O = Opcional, P = Paquete, O / P = Opcional y paquete

	HIGHLINE 4MOTION V6	HIGHLINE 4MOTION V6 Entry	HIGHLINE 4MOTION 4Cil.		HIGHLINE 4MOTION V6	HIGHLINE 4MOTION V6 Entry	HIGHLINE 4MOTION 4Cil.
SEGURIDAD							
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	S	S	S	Faros dobles de halógeno	-	S	-
Sistema antideslizamiento de tracción (ASR)	S	S	S	3- luz de freno en versión LED con iluminación de la superficie de carga	S	-	-
Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS)	S	S	S	3- luz de freno en versión LED	-	S	-
Sistema electrónico de estabilidad (ESP) y asistente para ascender y descender en pendientes	S	S	S	Cristales entintados en zona trasera de la cabina (Privacy)	S	S	S
Bolsa de aire para conductor	S	S	S	Preparación para dispositivo de remolque	S	-	S
Bolsa de aire para pasajero	S	S	S	Dispositivo de remolque con capacidad de 2,268 kg	O	-	O
Cierre centralizado	S	S	S	Argollas de amarre para sujetar la carga 6/8	S	-	S
Inmovilizador electrónico	S	S	S	Argollas de amarre para sujetar la carga 4/6	-	S	S
Control crucero	S	S	S				
Faros antiniebla delanteros	S	S	S				
Kit de herramientas y gato	S	S	S				
ELÉCTRICO				INTERIOR			
Aire acondicionado automático (Climatronic)	S	S	S	Asiento del conductor y acompañante "ergoComfort" con ajuste de 14 posiciones	S	-	-
Vidrios eléctricos	S	S	S	Tapizado de asientos en cuero "Vienna"	S	-	S
Sistema Infoteimant Discover Media	S	S	S	Tapizado de asientos en tela "Salipra", costura solapada en Paladio	-	S	-
Sistema de navegación "Discover Media" con 6 altavoces	S	-	S	Detalles en cromo y piel	S	S	S
Tarjeta SD México	S	-	S	Volante de piel	S	S	S
Park Pilot para zona delantera y trasera con asistente de marcha atrás Rear View	S	-	S	Controles y mandos al volante	S	S	S
Antena integrada en espejo exterior	S	S	S	Cabeceras delanteras y traseras	S	S	S
Llave con control remoto	S	S	S	Tapetes delanteros y traseros	S	-	S
Luz en zona de carga	S	S	S	Compartimento por debajo del asiento del conductor	S	S	S
Toma de corriente de 12 V en consola central	S	S	S	Consola central con tapa	S	S	S
				Portavasos en la cabina	S	S	S
EXTERIOR				COLORES INTERIORES			
4 puertas	S	S	S	Negro Titanio	S	S	S
Defensa delantera en color de la carrocería con detalles en cromo	S	S	S				
Defensa trasera cromada con escalón de entrada integrado	S	S	S	COLORES EXTERIORES*			
Estribos laterales de acero y hule	S	O	S	Blanco Candy (B4B4)	O	S	O
Espejos exteriores eléctricos y térmicos con detalles en cromo	S	S	S	Plata Sirius (7Z7Z)	O	-	O
Salpicadera ampliada	S	S	S	Azul Starlight Metálico (3S3S)	O	-	O
Guardafangos	S	S	S	Gris Indium (X3X3)	O	-	O
Faros delanteros de Xenon con luz de marcha diurna	S	-	S	Negro Profundo Perlado (2T2T)	O	-	O

Sin opciones disponibles

* Valores obtenidos en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas sin equipos adicionales y sin arrastre.

* Colores sujetos a disponibilidad



Vehículos
Comerciales



Amarok