



# Caddy Cargo

## Ficha técnica.

Versatilidad y capacidad en un vehículo listo para todo lo que venga.



Vehículos  
Comerciales



● = Serie    ● = Opcional    ● = Paquete

|                                                                     | Diésel            | Gasolina          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Motor</b>                                                        | SBHA24            | SBHAH4            |
| Número de cilindros                                                 | 4                 | 4                 |
| Desplazamiento (cm³)                                                | 1,968             | 1,598             |
| Potencia hp / rpm                                                   | 102 / 4,200       | 110 / 5,800       |
| Torque lb-pie / rpm                                                 | 206 / 1,500-2,500 | 112 / 3,800-4,100 |
| <b>Tren motriz y llantas</b>                                        |                   |                   |
| Transmisión manual de 6 velocidades                                 | ●                 | ●                 |
| Tracción delantera                                                  | ●                 | ●                 |
| Frenos delanteros de disco de 16"                                   | ●                 | ●                 |
| Frenos traseros de disco de 15"                                     | ●                 | ●                 |
| Dirección asistida (Servotronic)                                    | ●                 | ●                 |
| Rines de acero 6,5J x 16, en negro / Neumáticos 205 / 60 R16 96H XL | ●                 | ●                 |
| <b>Capacidades</b>                                                  |                   |                   |
| Asientos individuales delanteros                                    | 2                 | 2                 |
| Carga útil (kg)                                                     | 779               | 779               |
| Carga máxima sobre eje delantero (kg)                               | 1,070             | 1,070             |
| Carga máxima sobre eje trasero (kg)                                 | 1,330             | 1,330             |
| Límite de carga sobre el techo (kg)                                 | 100               | 100               |

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Peso bruto vehicular (kg)          | 2,220 | 2,220 |
| Tanque de combustible (l)          | 55    | 55    |
| Volumen en la zona de carga (m³)   | 3.7   | 3.7   |
| Dimensiones del vehículo           |       |       |
| Largo (mm)                         | 4,853 | 4,853 |
| Ancho incluyendo espejos (mm)      | 2,100 | 2,100 |
| Alto (mm)                          | 1,860 | 1,860 |
| Distancia entre ejes (mm)          | 2,970 | 2,970 |
| Ángulo de ataque                   | 16.6° | 16.6° |
| Ángulo de salida                   | 16.1° | 16.1° |
| Rendimientos                       |       |       |
| *Emisiones de CO2 (gCO2/km)        |       |       |
| Ciudad (gCO2/km)                   | 148.1 | 197.3 |
| Carretera (gCO2/km)                | 101.0 | 132.0 |
| Combinado (gCO2/km)                | 126.9 | 167.9 |
| *Rendimiento de Combustible (km/l) |       |       |
| Ciudad (km/l)                      | 18.2  | 11.9  |
| Carretera (km/l)                   | 26.6  | 17.8  |
| Combinado (km/l)                   | 21.2  | 14.0  |

\*Los resultados expresados en esta tabla han sido obtenidos en condiciones controladas de temperatura, humedad, combustible y manejo realizada en Laboratorio de acuerdo a la legislación.  
Legislación de Referencia: NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013  
Ciclo de Prueba: CVS75 + HFET  
El Rendimiento de Combustible (km/l) se obtiene de la emisión de CO2 de acuerdo a la legislación.

|                                                                                             |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Seguridad                                                                                   |   |   |
| Bolsa de aire para conductor                                                                | ● | ● |
| Cierre centralizado con mando a distancia y teclas del cierre centralizado                  | ● | ● |
| Inmovilizador electrónico, alarma antirrobo (mediante bocina monotonal)                     | ● | ● |
| Advertencia acústica y luminosa si el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado | ● | ● |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS)                                                         | ● | ● |
| Programa electrónico de estabilización (ESP)                                                | ● | ● |
| Sistema electrónico de diferencial (EDS)                                                    | ● | ● |
| Sistema antideslizamiento de tracción (ASR)                                                 | ● | ● |
| Activación automática de la luz de cruce, con luz de conducción diurna                      | ● | ● |

|                                                                                                 |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>Eléctrico</b>                                                                                |   |   |
| Faros dobles de halógeno H7                                                                     | ● | ● |
| Climatizador con ajuste manual                                                                  | ● | ● |
| Vidrios eléctricos                                                                              | ● | ● |
| Radio "Composition" con pantalla táctil a color de 20,96 cm (8,25")                             | ● | ● |
| 2 llaves plegables con mando a distancia                                                        | ● | ● |
| 2 tomas de corriente de 12 V, una en la zona de carga y otra en el tablero de instrumentos      | ● | ● |
| <b>Exterior</b>                                                                                 |   |   |
| 2 Puertas en cabina                                                                             | ● | ● |
| Puerta corrediza en zona de carga derecha                                                       | ● | ● |
| Parachoques en gris                                                                             | ● | ● |
| Retrovisores exteriores y manijas de las puertas en negro, riel de la puerta corrediza en plata | ● | ● |
| Puerta trasera de dos hojas sin secciones para ventanilla, dividida asimétricamente             | ● | ● |
| <b>Interior</b>                                                                                 |   |   |
| Consola central con 2 portabebidas universales                                                  | ● | ● |
| Guantera con tapa, iluminada                                                                    | ● | ● |
| Panel divisorio (alto) sin ventanillas                                                          | ● | ● |
| <b>Colores exteriores</b>                                                                       |   |   |
| Blanco Candy                                                                                    | ● | ● |
| <b>Colores interiores</b>                                                                       |   |   |
| Tapizado en tela Double Grid                                                                    | ● | ● |

\*\* Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021