




Amarok Style

Ficha técnica.

Descubre los detalles que hacen de este modelo una herramienta confiable, eficiente y lista para cualquier reto.



Vehículos
Comerciales



● = Serie ● = Opcional ● = No disponible

	DIESEL 125kW	DIESEL 154kW	GASOLINA 222kW
Motor / Transmisión	T1BC34	T1BC57	T1BC15
Número de cilindros	4	4	4
Desplazamiento (Litros)	2.0 TDI	2.0	2.3 TSI
Potencia hp / rpm	170 hp / 3,500 rpm	210 hp / 3,570 rpm	302 hp / 5,900 rpm
Torque Nm / RPM	405Nm / 1,750-2,500 rpm	500Nm / 1,750-2,000 rpm	452Nm / 3,350 rpm
Turbocompresor doble en serie e intercooler	●	●	●
Turbocompresor e intercooler	●	●	●
Alimentación de combustible inyección directa common rail	●	●	●
Norma de emisión de gases EU4	●	●	●
Norma de emisión de gases EU5	●	●	●
Sistema Start-Stop	●	●	●
Transmisión automática de 10 marchas	●	●	●
Transmisión automática de 6 marchas	●	●	●
Cambio automático con tecnología Shift by Wire	●	●	●
Palanca de cambio (posicionamiento de marchas manual)	●	●	●
4MOTION conectable (2H, 4H, 4L)	●	●	●
4MOTION ampliado conectable (2H, 4H, 4L, 4A)	●	●	●
Tracción total	●	●	●

Relación de transmisión 3.55			
Relación de transmisión 3.73			
Bloqueo del diferencial eje trasero			
Suspensión Estándar			
Rines de aleación ligera "Amadora" 7.5 x 18, y rueda repuesto (aleación ligera) con neumático normal			
Neumáticos 255/65 R18			
Birlos de seguridad			
Dispositivo antirrobo de las ruedas para la rueda de repuesto, con cerradura			
Capacidades			
Cabina doble con 5 asientos (2 indiv. Delante / banqueta de 3 plazas atrás)			
Carga útil (kg)	1,009	1,009	1,009
Capacidad de arrastre (Con freno / Sin freno)	3,500 / 750	3,500 / 750	3,500 / 750
Peso bruto vehicular (kg)	3,060-3,230	3,130-3,280	3,100-3,280
Tanque de combustible (l)	80	80	80
Dimensiones del vehículo			
Largo (mm)	5,350	5,350	5,350
Ancho incluyendo espejos (mm)	2,208	2,208	2,208
Ancho sin espejos (mm)	1,910	1,910	1,910
Alto (mm)	1,886	1,886	1,886
Distancia entre ejes (mm)	3,270	3,270	3,270
Distancia del parachoques al eje delantero	865	865	865
Distancia del parachoques al eje trasero	1,215	1,215	1,215
Dimensiones de la caja			
Largo (mm)	1,651	1,651	1,651
Ancho (mm)	1,584	1,584	1,584
Ancho entre caja de ruedas (mm)	1,227	1,227	1,227
Alto (mm)	525	525	525
Bedliner Termoformado			
Capacidad off-road			
Ángulo de entrada	30°	30°	30°
Ángulo de salida	25.6°	25.6°	25.6°
Ángulo ventral	22°	22°	22°
Ángulo de Giro	12.8°	12.8°	12.8°

Rendimientos			
*Emisiones de CO2 (gCO2/km)			
Ciudad (gCO2/km)	218.1	221.1	219.7
Carretera (gCO2/km)	157.0	163.0	157.1
Combinado (gCO2/km)	190.6	195.0	191.5
*Rendimiento de Combustible (km/l)			
Ciudad (km/l)	12.3	12.2	10.7
Carretera (km/l)	17.1	16.5	14.9
Combinado (km/l)	14.1	13.8	12.3

*Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a situaciones climatológicas, combustible, topográficas y otros factores. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Seguridad			
Programa electrónico de estabilización			
Programa electrónico de estabilización y servofreno electromecánico			
Función de frenada de emergencia en ciudad con reconocimiento de peatones y ciclistas			
Freno contra colisión múltiple			
Freno de estacionamiento electrónico			
Ayuda de aparcamiento para la zona delantera y trasera			
Asistente de aviso de salida del carril Lane Assist y asistente de cambio de carril Side Assist			
Anclaje ISOFIX en los asientos traseros cercanos a las puertas, compatible con i-Size			
Top Tether			
Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de seg. delanteros y traseros no están abrochados			
Airbags para LC y LA con desactivación del airbag del LA, airbag de rodilla LC (Total 7)			
Cinturones de seguridad de 3 puntos con regulación de altura en la 1ª fila de asientos			
Cinturones de seguridad de 3 puntos en la 2ª fila de asientos			
Cierre centralizado con sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Access, con SAFELOCK			
Parabrisas delantero de cristal laminado y aislante			
Luneta trasera térmica			
Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, bocina auxiliar, protección antirremolcado			

Eléctrico			
Climatizador de 2 zonas Climatronic	●	●	●
Agente frigorífico R134a	●	●	●
Agente frigorífico R1234yf	●	●	●
Alternador de 250 A	●	●	●
Cuadro de instrumentos con indicador de km/h	●	●	●
Elevalunas eléctricos en puertas delanteras y traseras	●	●	●
2 Llaves	●	●	●
Sistema de infotainment con pantalla táctil a color de 25,6 cm (10,1")	●	●	●
Sistema de infotainment con pantalla táctil a color de 30,5 cm (12")	●	●	●
6 altavoces	●	●	●
Cámara de marcha atrás Rear View, analógica	●	●	●
Antena AM/FM	●	●	●
Una toma de carga USB en el retrovisor interior	●	●	●
Regulador de velocidad con llimitador de velocidad	●	●	●
Exterior			
Faros Matrix LED IQ.LIGHT	●	●	●
Faros antiniebla LED	●	●	●
Regulación dinámica del alcance de las luces	●	●	●
Iluminación LED de la zona de carga	●	●	●
Parachoques delantero en el color de la carrocería	●	●	●
Parachoques trasero en Negro con aplicaciones cromadas	●	●	●
Estribos con insertos de cromo	●	●	●
Portón trasero con cierre centralizado	●	●	●
Asidero del portón trasero en el color de la carrocería	●	●	●
Sin barras longitudinales del techo/barras portaequipajes del techo	●	●	●
Barras longitudinales del techo en Plata	●	●	●
Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos con luces de orientación	●	●	●
Faldillas guardabarros delante y detrás	●	●	●
Enganche para remolque	●	●	●
Interior			
Tapizado de asientos "Style" banda central en microfibra ArtVelours Asientos en cuero "Cricket"	●	●	●
Asiento del conductor con regulación de eléctrica de 10 pos. y del acompañante con regulación de 8 pos.	●	●	●

Calefacción para los dos asientos de la cabina, regulables por separado zquierda y derecha	●	●	●
Sistema de aire fresco y de calefacción	●	●	●
3 cabeceras en la 2ª fila de asientos	●	●	●
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color de 31,2 cm (12,3")	●	●	●
Volante multifunción de cuero	●	●	●
Iluminación ambiental de 1 color, Blanco	●	●	●
2 luces de lectura para conductor y acompaante con estuche para gafas en la consola del techo	●	●	●
Toma de corriente de 120 V/230 V en la consola central detrás y en la zona de carga	●	●	●
Alfombrillas de velour	●	●	●
Colores exteriores			
Clear White	●	●	●
Medium Silver Metalizado	●	●	●
Midnight Black Metalizado	●	●	●
Bright Blue Metalizado	●	●	●
Dark Grey Metalizado	●	●	●
Colores interiores			
AD Ebony Black/Fossil-Ebony/Black	●	●	●

* Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021
Las funciones electrónicas de reconocimiento de remolque no están disponibles en ninguno de los modelos.
Las señales que pueden habilitarse se limitan únicamente a las funciones básicas de luces traseras.

Para más información comunícate con tu
concesionaria Volkswagen Vehículos Comerciales

www.vwcomerciales.com.mx