



Amarok Aventura

Ficha técnica.

Descubre los detalles que hacen de este modelo una herramienta confiable, eficiente y lista para cualquier reto.



Vehículos
Comerciales



● = Serie ● = Opcional ● = No disponible

	Diésel
Motor / Transmisión	T2BE66
Número de cilindros	6
Desplazamiento (Litros)	3.0
Potencia HP	250
Torque Nm / RPM	600Nm / 3,250-4,500 rpm
Norma de emisión de gases EU5	●
Sistema Start-Stop	●
Transmisión automática de 10 marchas	●
Palanca de cambio automático con tecnología Shift by Wire	●
4MOTION conectable (2H, 4H, 4L)	●
Tracción total	●
Relación de transmisión 3.55	●
Bloqueo del diferencial eje trasero	●
Suspensión Comfort	●
Rines de aleación ligera "Varberg" 8 x 21, rueda de repuesto (aleación ligera) con neumático normal	●
Neumáticos 275/45 R21 110V	●
Birlos de seguridad	●
Dispositivo antirrobo de las ruedas para la rueda de repuesto, con cerradura	●

Capacidades	
Cabina doble con 5 asientos (2 indiv. delante / banqueta de 3 plazas atrás)	●
Carga útil (kg)	864.65
Capacidad de arrastre (Con freno / Sin freno)	3,500 / 750
Peso bruto vehicular (kg)	3,300
Tanque de combustible (l)	80
Dimensiones del vehículo	
Largo (mm)	5,350
Ancho incluyendo espejos (mm)	2,208
Ancho sin espejos (mm)	1,910
Alto (mm)	1,886
Distancia entre ejes (mm)	3,270
Distancia del parachoques al eje delantero	865
Distancia del parachoques al eje trasero	1,215
Dimensiones de la caja	
Largo (mm)	1,651
Ancho (mm)	1,584
Ancho entre caja de ruedas (mm)	1,227
Alto (mm)	525
Recubrimiento en la zona de carga de plástico	●
Capacidad Off-Road	
Ángulo de entrada	30°
Ángulo de salida	25.6°
Ángulo ventral	22°
Ángulo de giro	12.8°
Rendimientos	
*Emisiones de CO2 (gCO2/km)	
Ciudad (gCO2/km)	223.2
Carretera (gCO2/km)	169.0
Combinado (gCO2/km)	198.8
Rendimiento de Combustible (km/l)	
Ciudad (km/l)	12.0

Carretera (km/l)	15.9
Combinado (km/l)	13.5
*Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a situaciones climatológicas, combustible, topográficas y otros factores. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	
Seguridad	
Programa electrónico de estabilización y servofreno electromecánico	●
Asistente de frenada de emergencia Front Assist con sistema de detección de peatones y ciclistas	●
Freno contra colisión múltiple	●
Freno de estacionamiento electrónico	●
Sistema de detección de cansancio	●
Ayuda de aparcamiento para la zona delantera y trasera con asist. para tráfico transversal trasero	●
Sistema de control de la presión de los neumáticos (medición directa)	●
Lane Assist incl. centrado y Side Assist incl. opción remolque	●
Anclaje ISOFIX en los asientos traseros cercanos a las puertas, compatible con i-Size	●
Top Tether	●
Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de seguridad delanteros y traseros no están abrochados	●
Airbags para LC y LA con desactivación del airbag del LA, airbag de rodilla LC (Total 7)	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos con regulación de altura en la 1ª fila de asientos	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos en la 2ª fila de asientos	●
Cierre centralizado con sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Access, con SAFELOCK	●
Parabrisas delantero de cristal laminado y aislante	●
Luneta trasera térmica	●
Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, bocina auxiliar, protección antirremolcado	●
Eléctrico	
Climatizador de 2 zonas Climatronic	●
Agente frigorífico R134a	●
Alternador de 250 A	●
Cuadro de instrumentos con indicador de km/h	●
Elevalunas eléctricos en puertas delanteras y traseras	●
2 Llaves del vehículo	●
Sistema de infotainment con pantalla táctil a color de 30,5 cm (12") para el sistema de navegación	●

Sistema de sonido Harman Kardon con 8 altavoces, incluido subwoofer y 640 vatios de potencia total	●
Sistema de navegación	●
Sistema de visión periférica Area View	●
Antena AM/FM	●
Una toma de carga USB en el retrovisor interior	●
Regulador de velocidad con control de crucero adaptativo ACC "stop & go"	●
Exterior	
Faros Matrix LED IQ.LIGHT	
Faros antiniebla LED	●
Luces traseras LED	●
Regulación dinámica del alcance de las luces	●
Iluminación LED de la zona de carga	●
Parachoques delantero en el color de la carrocería X-Design	●
Parachoques trasero en Negro con aplicaciones cromadas	●
Estribos con insertos de cromo	●
Portón trasero con cierre centralizado	●
Asidero del portón trasero en el color de la carrocería	●
Cubierta del maletero, eléctrica	●
Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos con luces de orientación	●
Faldillas guardabarros delante y detrás	●
Sportsbar	●
Enganche para remolque	●
Interior	
Asientos en cuero "Savona"	●
Asiento del conductor y del acompañante con regulación eléctrica de 10 posiciones	●
Calefacción para los dos asientos de la cabina, regulables por separado zquierda y derecha	●
Sistema de aire fresco y de calefacción	●
3 cabeceras en la 2ª fila de asientos	●
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color de 31,2 cm (12,3")	●
Volante multifunción de cuero	●
Iluminación ambiental de 1 color, Blanco	●
2 luces de lectura para conductor y acompañante con estuche para gafas en la consola del techo	●

Toma de corriente de 120 V/230 V en la consola central detrás y en la zona de carga	●
Alfombrillas de velour (con inscripción "Aventura")	●
Colores exteriores	
Deep Red Metalizado 9I9I	●
Medium Silver Metalizado 3W3W	●
Bright Beige Metalizado 7I7I	●
Reed Green Metalizado 8P8P	●
Colores interiores	
AD Ebony Black/Fossil-Ebony/Black	●

**Las funciones electrónicas de reconocimiento de remolque no están disponibles en ninguno de los modelos.

*Las señales que pueden habilitarse se limitan únicamente a las funciones básicas de luces traseras.

**Para más información comunícate con tu
concesionaria Volkswagen Vehículos Comerciales**

www.vwcomerciales.com.mx



Amarok Panamericana

Ficha técnica.

Descubre los detalles que hacen de este modelo una herramienta confiable, eficiente y lista para cualquier reto.



Vehículos
Comerciales



● = Serie ● = Opcional ● = No disponible

	Diésel
Motor / Transmisión	T2BD66
Número de cilindros	6
Desplazamiento (Litros)	3.0
Potencia HP	250
Torque Nm / RPM	600Nm / 3,250-4,500 rpm
Norma de emisión de gases EU5	●
Sistema Start-Stop	●
Transmisión automática de 10 marchas	●
Palanca de cambio automático con tecnología Shift by Wire	●
4MOTION conectable (2H, 4H, 4L)	●
Tracción total	●
Relación de transmisión 3.55	●
Bloqueo del diferencial eje trasero	●
Suspensión Comfort	●
Rines de aleación ligera "Amadora" 7.5 x 18", en negro, y rueda de repuesto (aleac. lig.) con neumático normal	●
Neumáticos 255/65 R18 neumáticos todoterreno	●
Birlos de seguridad	●
Dispositivo antirrobo de las ruedas para la rueda de repuesto, con cerradura	●

Capacidades	
Cabina doble con 5 asientos (2 indiv. delante / banqueta de 3 plazas atrás)	●
Carga útil (kg)	908.21
Capacidad de arrastre (Con freno / Sin freno)	3,500 / 750
Peso bruto vehicular (kg)	3,350
Tanque de combustible (l)	80
Dimensiones del vehículo	
Largo (mm)	5,350
Ancho incluyendo espejos (mm)	2,208
Ancho sin espejos (mm)	1,910
Alto (mm)	1,886
Distancia entre ejes (mm)	3,270
Distancia del parachoques al eje delantero	865
Distancia del parachoques al eje trasero	1,215
Dimensiones de la caja	
Largo (mm)	1,651
Ancho (mm)	1,584
Ancho entre caja de ruedas (mm)	1,227
Alto (mm)	525
Recubrimiento en la zona de carga de plástico	●
Capacidad Off-Road	
Ángulo de entrada	30°
Ángulo de salida	25.6°
Ángulo ventral	22°
Ángulo de giro	12.8°
Rendimientos	
*Emisiones de CO2 (gCO2/km)	
Ciudad (gCO2/km)	223.2
Carretera (gCO2/km)	169.0
Combinado (gCO2/km)	198.8
Rendimiento de Combustible (km/l)	
Ciudad (km/l)	12.0

Carretera (km/l)	15.9
Combinado (km/l)	13.5
*Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a situaciones climatológicas, combustible, topográficas y otros factores. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	
Seguridad	
Programa electrónico de estabilización y servofreno electromecánico	●
Asistente de frenada de emergencia Front Assist con sistema de detección de peatones y ciclistas	●
Freno contra colisión múltiple	●
Freno de estacionamiento electrónico	●
Sistema de detección de cansancio	●
Ayuda de aparcamiento para la zona delantera y trasera con asist. para tráfico transversal trasero	●
Sistema de control de la presión de los neumáticos (medición directa)	●
Lane Assist incl. centrado y Side Assist incl. opción remolque	●
Anclaje ISOFIX en los asientos traseros cercanos a las puertas, compatible con i-Size	●
Top Tether	●
Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de seguridad delanteros y traseros no están abrochados	●
Airbags para LC y LA con desactivación del airbag del LA, airbag de rodilla LC (Total 7)	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos con regulación de altura en la 1ª fila de asientos	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos en la 2ª fila de asientos	●
Cierre centralizado con sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Access, con SAFELOCK	●
Parabrisas delantero de cristal laminado y aislante	●
Luneta trasera térmica	●
Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, bocina auxiliar, protección antirremolcado	●
Eléctrico	
Climatizador de 2 zonas Climatronic	●
Agente frigorífico R134a	●
Alternador de 250 A	●
Cuadro de instrumentos con indicador de km/h	●
Elevalunas eléctricos en puertas delanteras y traseras	●
2 Llaves del vehículo	●
Sistema de infotainment con pantalla táctil a color de 30,5 cm (12") para el sistema de navegación	●

Sistema de sonido Harman Kardon con 8 altavoces, incluido subwoofer y 640 vatios de potencia total	●
Sistema de navegación	●
Sistema de visión periférica Area View	●
Antena AM/FM	●
Una toma de carga USB en el retrovisor interior	●
Regulador de velocidad con control de crucero adaptativo ACC "stop & go"	●
Exterior	
Faros Matrix LED IQ.LIGHT	●
Faros antiniebla LED	●
Luces traseras LED	●
Regulación dinámica del alcance de las luces	●
Iluminación LED de la zona de carga	●
Parachoques delantero en el color de la carrocería X-Design	●
Parachoques trasero en Dark Matted Grey	●
Estribos en negro	●
Portón trasero con cierre centralizado	●
Asidero del portón trasero en negro	●
Cubierta del maletero, cubierta flexible	●
Cubierta del maletero, eléctrica	●
Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos con luces de orientación	●
Faldillas guardabarros delante y detrás	●
Stylingbar en color negro	●
Enganche para remolque	●
Interior	
Asientos en cuero "Cricket"	●
Asiento del conductor y del acompañante con regulación eléctrica de 10 posiciones	●
Calefacción para los dos asientos de la cabina, regulables por separado zquierda y derecha	●
Sistema de aire fresco y de calefacción	●
3 cabeceras en la 2ª fila de asientos	●
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color de 31,2 cm (12,3")	●
Volante multifunción de cuero	●
Iluminación ambiental de 1 color, Blanco	●

2 Luces de lectura para conductor y acompañante con estuche para gafas en la consola del techo	●
Toma de corriente de 120 V/230 V en la consola central detrás y en la zona de carga	●
Alfombrillas de velour	●
Colores exteriores	
Clear White 2E2E	●
Midnight Black Metalizado 6P6P	●
Bright Beige Metalizado 7I7I	●
Reed Green Metalizado 8P8P	●
Dark Grey Metalizado 8I8I	●
Colores interiores	
AE Hematite/Ebony-Ebony/Black	●

**Las funciones electrónicas de reconocimiento de remolque no están disponibles en ninguno de los modelos.

*Las señales que pueden habilitarse se limitan únicamente a las funciones básicas de luces traseras.

**Para más información comunícate con tu
concesionaria Volkswagen Vehículos Comerciales**

www.vwcomerciales.com.mx




Amarok Style

Ficha técnica.

Descubre los detalles que hacen de este modelo una herramienta confiable, eficiente y lista para cualquier reto.



Vehículos
Comerciales



● = Serie ● = Opcional ● = No disponible

	GASOLINA 222 kW	DIÉSEL 125 kW
Motor / Transmisión	T2BC15	T2BC37
Número de cilindros	4	4
Desplazamiento (Litros)	2.3	2.0
Potencia HP	302	170
Torque Nm / RPM	452Nm / 3,350 rpm	405Nm / 1,750 - 2,500 rpm
Norma de emisión de gases EU4	●	●
Norma de emisión de gases EU5	●	●
Sistema Start-Stop	●	●
Transmisión automática de 10 marchas	●	●
Palanca de cambio automático con tecnología Shift by Wire	●	●
Palanca de cambio (convencional)	●	●
4MOTION conectable (2H, 4H, 4L)	●	●
4MOTION ampliado conectable (2H, 4H, 4L, 4A)	●	●
Tracción total	●	●
Relación de transmisión 3.73	●	●
Bloqueo del diferencial eje trasero	●	●
Suspensión Estándar	●	●
Rines de aleación ligera "Amadora" 7.5 x 18, y rueda repuesto (aleación ligera) con neumático normal	●	●
Neumáticos 255/65 R18	●	●

Birlos de seguridad	●	●
Dispositivo antirrobo de las ruedas para la rueda de repuesto, con cerradura	●	●
Capacidades		
Cabina doble con 5 asientos (2 indiv. Delante / banqueta de 3 plazas atrás)	●	●
Carga útil (kg)	956.91	956.91
Capacidad de arrastre (Con freno / Sin freno)	3,500 / 750	3,500 / 750
Peso bruto vehicular (kg)	3,350	3,350
Tanque de combustible (l)	80	80
Dimensiones del vehículo		
Largo (mm)	5,350	5,350
Ancho incluyendo espejos (mm)	2,208	2,208
Ancho sin espejos (mm)	1,910	1,910
Alto (mm)	1,886	1,886
Distancia entre ejes (mm)	3,270	3,270
Distancia del parachoques al eje delantero	865	865
Distancia del parachoques al eje trasero	1,215	1,215
Dimensiones de la caja		
Largo (mm)	1,651	1,651
Ancho (mm)	1,584	1,584
Ancho entre caja de ruedas (mm)	1,227	1,227
Alto (mm)	525	525
Recubrimiento en la zona de carga de plástico	●	●
Capacidad off-road		
Ángulo de entrada	30°	30°
Ángulo de salida	25.6°	25.6°
Ángulo ventral	22°	22°
Ángulo de Giro	12.8°	12.8°
Rendimientos		
*Emisiones de CO2 (gCO2/km)		
Ciudad (gCO2/km)	219.7	-
Carretera (gCO2/km)	157.1	-
Combinado (gCO2/km)	191.5	-
*Rendimiento de Combustible (km/l)		
Ciudad (km/l)	10.7	-

Carretera (km/l)	14.9	-
Combinado (km/l)	12.3	-

*Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a situaciones climatológicas, combustible, topográficas y otros factores. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Seguridad		
Programa electrónico de estabilización y servofreno electromecánico	●	●
Asistente de frenada de emergencia Front Assist con sistema de detección de peatones y ciclistas	●	●
Freno contra colisión múltiple	●	●
Freno de estacionamiento electrónico	●	●
Sistema de detección del cansancio	●	●
Ayuda de aparcamiento para la zona delantera y trasera con asist. para tráfico transversal trasero	●	●
Sistema de control de la presión de los neumáticos (medición directa)	●	●
Lane Assist incl. centrado y Side Assist incl. opción remolque	●	●
Anclaje ISOFIX en los asientos traseros cercanos a las puertas, compatible con i-Size	●	●
Top Tether	●	●
Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de seg. delanteros y traseros no están abrochados	●	●
Airbags para LC y LA con desactivación del airbag del LA, airbag de rodilla LC (Total 7)	●	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos con regulación de altura en la 1ª fila de asientos	●	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos en la 2ª fila de asientos	●	●
Cierre centralizado con sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Access, con SAFELOCK	●	●
Parabrisas delantero de cristal laminado y aislante	●	●
Luneta trasera térmica	●	●
Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, bocina auxiliar, protección antirremolcado	●	●
Eléctrico		
Climatizador de 2 zonas Climatronic	●	●
Agente frigorífico R134a	●	●
Alternador de 250 A	●	●
Cuadro de instrumentos con indicador de km/h	●	●
Elevalunas eléctricos en puertas delanteras y traseras	●	●
2 Llaves del vehiculo	●	●
Sistema de infotainment con pantalla táctil a color de 30,5 cm (12") para el sistema de navegación	●	●
Sistema de sonido Harman Kardon con 8 altavoces, incluido subwoofer y 640 vatios de potencia total	●	●
Sistema de navegación	●	●

Sistema de visión periférica Area View	●	●
Antena AM/FM	●	●
Una toma de carga USB en el retrovisor interior	●	●
Regulador de velocidad con control de crucero adaptativo ACC "stop & go"	●	●
Exterior		
Faros Matrix LED IQ.LIGHT	●	●
Faros antiniebla LED	●	●
Regulación dinámica del alcance de las luces	●	●
Iluminación LED de la zona de carga	●	●
Parachoques delantero en el color de la carrocería	●	●
Parachoques trasero en Negro con aplicaciones cromadas	●	●
Estribos con insertos de cromo	●	●
Portón trasero con cierre centralizado	●	●
Asidero del portón trasero en el color de la carrocería	●	●
Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos con luces de orientación	●	●
Faldillas guardabarros delante y detrás	●	●
Enganche para remolque	●	●
Interior		
Tapizado de asientos "Style" banda central en microfibra ArtVelours	●	●
Asiento del conductor con regulación de eléctrica de 10 pos. y del acompañante con regulación de 8 pos.	●	●
Calefacción para los dos asientos de la cabina, regulables por separado izquierda y derecha	●	●
Sistema de aire fresco y de calefacción	●	●
3 cabeceras en la 2ª fila de asientos	●	●
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color de 31,2 cm (12,3")	●	●
Volante multifunción de cuero	●	●
Iluminación ambiental de 1 color, Blanco	●	●
2 luces de lectura para conductor y acompañante con estuche para gafas en la consola del techo	●	●
Toma de corriente de 120 V/230 V en la consola central detrás y en la zona de carga	●	●
Alfombrillas de velour	●	●
Colores exteriores		
Clear White 2E2E	●	●
Medium Silver Metalizado 3W3W	●	●
Midnight Black Metalizado 6P6P	●	●

Bright Blue Metalizado 4R4R



Dark Grey Metalizado 8I8I



Colores interiores

AD Ebony Black/Fossil-Ebony/Black



** Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021
Las funciones electrónicas de reconocimiento de remolque no están disponibles en ninguno de los modelos.
Las señales que pueden habilitarse se limitan únicamente a las funciones básicas de luces traseras.

**Para más información comunícate con tu
concesionaria Volkswagen Vehículos Comerciales**

www.vwcomerciales.com.mx



Amarok Life

Ficha técnica.

Potencia, estilo y resistencia en un pick-up diseñado para conquistar cada camino con autenticidad.



Vehículos
Comerciales



● = Serie ● = Opcional ● = No disponible

	Diésel 125kW	Gasolina 222kW
Motor / Transmisión	T1BB34	T1BB15
Número de cilindros	4	4
Desplazamiento (Litros)	2.0 TDI	2.3 TSI
Potencia hp / rpm	170 hp / 3,500 rpm	302 hp / 5,900 rpm
Torque Nm / RPM	405Nm / 1,750-2,500 rpm	452Nm / 3,350 rpm
Turbocompresor e intercooler	●	●
Alimentación de combustible inyección directa common rail	●	●
Norma de emisión de gases EU4	●	●
Norma de emisión de gases EU5	●	●
Sistema Start-Stop	●	●
Transmisión automática de 10 marchas	●	●
Transmisión automática de 6 marchas	●	●
Cambio automático con tecnología Shift by Wire	●	●
Palanca de cambio (posicionamiento de marchas manual)	●	●
4MOTION conectable (2H, 4H, 4L)	●	●
4MOTION ampliado conectable (2H, 4H, 4L, 4A)	●	●
Tracción total	●	●
Relación de transmisión 3.73	●	●

Bloqueo del diferencial eje trasero		
Suspensión Estándar		
Rines de aleación ligera "Combra" 7.5 x 17, y rueda de repuesto (acero) con neumático normal		
Neumáticos 255/70 R17 112T		
Birlos de seguridad		
Dispositivo antirrobo de las ruedas para la rueda de repuesto, con cerradura		
Capacidades		
Cabina doble con 5 asientos (2 indiv. Delante / banqueta de 3 plazas atrás)		
Carga útil (kg)	988	988
Capacidad de arrastre (Con freno / Sin freno)	3,500 / 750	3,500 / 750
Peso bruto vehicular (kg)	3,060-3,230	3,100-3,280
Tanque de combustible (l)	80	80
Dimensiones del vehículo		
Largo (mm)	5,350	5,350
Ancho incluyendo espejos (mm)	2,208	2,208
Ancho sin espejos (mm)	1,910	1,910
Alto (mm)	1,886	1,886
Distancia entre ejes (mm)	3,270	3,270
Distancia del parachoques al eje delantero	865	865
Distancia del parachoques al eje trasero	1,215	1,215
Dimensiones de la caja		
Largo (mm)	1,651	1,651
Ancho (mm)	1,584	1,584
Ancho entre caja de ruedas (mm)	1,227	1,227
Alto (mm)	525	525
Capacidad Off-Road		
Ángulo de entrada	30°	30°
Ángulo de salida	25.6°	25.6°
Ángulo ventral	22°	22°
Ángulo de giro	12.8°	12.8°
Rendimientos		
*Emisiones de CO2 (gCO2/km)		
Ciudad (gCO2/km)	218.1	219.7

Carretera (gCO2/km)	157.0	157.1
Combinado (gCO2/km)	190.6	191.5
*Rendimiento de Combustible (km/l)		
Ciudad (km/l)	12.3	10.7
Carretera	17.1	14.9
Combinado (km/l)	14.1	12.3

*Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a situaciones climatológicas, combustible, topográficas y otros factores. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Seguridad		
Programa electrónico de estabilización	●	●
Programa electrónico de estabilización y servofreno electromecánico	●	●
Freno de estacionamiento electrónico	●	●
Ayuda de aparcamiento para la zona trasera	●	●
Anclaje ISOFIX en los asientos traseros cercanos a las puertas, compatible con i-Size)	●	●
Top Tether	●	●
Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de seg. delanteros y traseros no están abrochados	●	●
Airbags para LC y LA con desactivación del airbag del LA, airbag de rodilla LC (Total 7)	●	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos con regulación de altura en la 1ª fila de asientos	●	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos en la 2ª fila de asientos	●	●
Cierre centralizado con SAFELOCK, incl. mando a distancia	●	●
Parabrisas delantero de cristal laminado y aislante	●	●
Luneta trasera térmica	●	●
Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, bocina auxiliar, protección antirremolcado	●	●
Eléctrico		
Climatizador con ajuste manual	●	●
Agente frigorífico R134a	●	●
Agente frigorífico R1234yf	●	●
Alternador de 250 A	●	●
Cuadro de instrumentos con indicador de km/h	●	●
Elevalunas eléctricos en puertas delanteras y traseras	●	●
2 Llaves	●	●

Sistema de infotainment con pantalla táctil a color de 25,6 cm (10,1")	●	●
6 altavoces	●	●
Cámara de marcha atrás Rear View, analógica	●	●
Antena AM/FM	●	●
Regulador de velocidad	●	●
Exterior		
Faros LED	●	●
Faros antiniebla LED	●	●
Luces traseras LED	●	●
Regulación del alcance de las luces	●	●
Iluminación LED de la zona de carga	●	●
Parachoques delantero en el color de la carrocería	●	●
Parachoques trasero en Negro	●	●
Estribos	●	●
Portón trasero con cierre centralizado	●	●
Asidero del portón trasero en color de la carrocería	●	●
Sin barras longitudinales del techo/barras portaequipajes del techo	●	●
Barras longitudinales del techo en Plata	●	●
Retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente	●	●
Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos con luces de orientación	●	●
Faldillas guardabarros delante y detrás	●	●
Enganche para remolque	●	●
Interiores		
Tapizado de asientos en tela "Life"	●	●
Asiento del conductor y del acompañante con regulación de 8 posiciones	●	●
Sistema de aire fresco y de calefacción	●	●
3 cabeceras en la 2ª fila de asientos	●	●
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color de 20,3 cm (8")	●	●
Volante multifunción de cuero	●	●
2 luces de lectura para conductor y acompañante con estuche para gafas en la consola del techo	●	●
Alfombrillas de velour	●	●
Colores exteriores		
Clear White	●	●

Medium Silver Metalizado	●	●
Midnight Black Metalizado	●	●
Bright Blue Metalizado	●	●
Dark Grey Metalizado	●	●
Colores interiores		
AB Ebony Black/Ebony-Ebony/Black	●	●

** Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021
 Las funciones electrónicas de reconocimiento de remolque no están disponibles en ninguno de los modelos.
 Las señales que pueden habilitarse se limitan únicamente a las funciones básicas de luces traseras.

**Para más información comunícate con tu
 concesionaria Volkswagen Vehículos Comerciales**

www.vwcomerciales.com.mx