



Crafter Pasajeros

Ficha técnica.

El vehículo ideal para hacer crecer e inspirar negocios.



Vehículos
Comerciales



● = Serie ● = Opcional ● = No disponible

LONG WHEEL BASE Ext.

Motor TDI		SYDD6T
Número de cilindros		4
Desplazamiento (cm³)		1,968
Potencia (SAE) hp/rpm		163 / 3,600
Par neto (SAE) lb-pie/rpm		302 / 1,500 – 2,000
Par neto en Nm @ 1/min		410 / 1,500 – 2,000
Alimentación de combustible inyección directa common rail	●	
Turbocompresor	●	
Tren motriz y llantas		
Traccion trasera	●	
Transmisión manual de 6 velocidades con palanca de cambios tipo 'joystick'	●	
Frenos delanteros de disco ventilado de 16" (303mm)	●	
Frenos traseros de disco	●	
Freno de estacionamiento electrónico	●	
Suspensión y amortiguación estándar	●	
Suspensión y amortiguación estándar y estabilización reforzada	●	
Suspensión y amortiguación reforzada y estabilización reforzada	●	
Dirección electromecánica	●	

Rines de acero 5,5J x 16"	● (eje del)
Rines de acero 8 1/2J x 16 (para llanta Super Single)	●
Llantas 205/75 R 16 C 113/111	● (eje del)
Llanta trasera Super Single 285/55 R16 126N	●
Rueda de repuesto, espacio reducido	●
Capacidades	
Pasajeros	2 (opc. 3)
Tanque de combustible (l)	75
PBV Peso bruto vehicular (Kg)	4,700
Carga Útil (Kg)	2,105
Volumen de la zona de carga con techo alto (m3)	16.4
Dimensiones del vehículo	
Largo (mm)	7,391
Ancho (mm)	2,040
Ancho incluyendo espejos (mm)	2,427
Alto (mm) (Techo alto)	1,961 (Interior)
Distancia entre ejes (mm)	4,490
Rendimientos	
Emisiones de CO2 (gCO2/km)	
Ciudad (gCO2/km)	-
Carretera (gCO2/km)	-
Combinado (gCO2/km)	-
Rendimiento de Combustible (km/l)	
Ciudad (km/l)	-
Carretera (km/l)	-
Combinado (km/l)	-
*Los resultados expresados en esta tabla han sido obtenido en condiciones controladas de temperatura, humedad, combustible y manejo realizada en Laboratorio de acuerdo a la legislación.	
Legislación de Referencia: NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013	
Ciclo de Prueba: CVS75 + HFET	
El Rendimiento de Combustible (km/l) se obtiene de la emisión de CO2 de acuerdo a la legislación.	
Seguridad	
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	●
Bloqueo electrónico del diferencial (EDL)	●

Sistema electrónico de estabilidad (ESP)	●
Sistema de asistencia de viento lateral	●
Bolsa de aire para conductor	●
Bloque electrónico de marcha con alarma de pánico	●
Cierre centralizado por control remoto y accionamiento desde el interior	●
Asistente de arranque en pendientes	●
Eléctrico	
Batería sin indicación de capacidad	●
Enchufes de 12 V en la cabina (en tablero de instrumentos)	●
Alternador trifásico sin indicación de potencia	●
Iluminación interior en cabina y zona de carga	●
Lámpara de lectura	●
Preparación para radio	●
Elevadores eléctricos de cristales	●
2 llaves plegables con mando a distancia	●
Cierre centralizado con control remoto	●
Cuadro de Instrumentos Digital	●
Exterior	
Puerta lateral deslizable	●
Bisagras para puertas traseras con ángulo de apertura ampliado (270º)	●
Espejos exteriores convexos intermitente LED integrado y gran ángulo	●
Faros delanteros dobles de halógeno	●
Argolla de remolque delantera	●
Interior	
Asiento individual para conductor	●
Asiento individual para pasajero	●
Cabeceras con ajuste de altura	●
Climatizador con regulación electrónica en la cabina	●
Climatizador Climatic con segundo evaporador	●
Tapizado de asientos en tela Austin	●
4 portavasos en tablero y portaobjetos en techo	●
Guantera	●

Opciones

Bolsa de aire para conductor y pasajero	
Bolsa de aire laterales y techo	
Faros principales LED con luz de marcha diurna	
Faros antiniebla delanteros con luz de giro	
Segunda puerta deslizable (izquierda)	
Banca doble delantera	

*Los valores pueden variar dependiendo hábitos y condiciones de manejo.

** Para versión de pasajeros, de fábrica viene con máximo 3 asientos. Los asientos del área de carga deben ser instalados por un carrocero local.

Para más información comúnicate con tu
concesionaria Volkswagen Vehículos Comerciales

www.vwcomerciales.com.mx